H. ARC 1



LA LINEA H. ARC IL GAS

DI PROTEZIONE PER TUTTI I PROCESSI

DI SALDATURA AD ARCO

APPLICAZIONE

Saldatura MG degli Acciai Inossidabili Saldo-brasatura MAG

NORMATIVE PER IL TRASPORTO

Gas compresso N° ONU ADR/RID Gas compresso, N.A.S 1956 Classe 2 Codice classificazione 1 A



PROPRIETA' FISICHE

Densità relativa, gas Più pesante	dell'aria
Colore	incolore
Colore	incolore

PROPRIETA'

Identificazione dei pericoli: rischio di asfissia ad alta concentrazione.

Campo di infiammabilità: non infiammabile

Esposizione personale: assicurare un adeguata

ventilazione.

COLORE OGIVA BOMBOLA



COMPOSIZONE	MODALITA' DI	TIPOLOGIA	PRESSIONE
	FORNITURA	CONTENITORE	BAR
CO ₂ 2% Ar 98%	Bombola	Litri 40 Litri 50 Pacco Bombole Verticale 16 Lt. 640 Lt. 800	200 200 200 200 200

INFORMAZIONI SULLA RESPONSABILITA'

GHAS COMPANY srl non è responsabile dell'uso o delle conseguenze dell'uso della presente SCHEDA PRODOTTO.

GHAS COMPANY non raccomanda l'uso delle informazioni contenute, né che vi si faccia affidamento in alcun modo, non fornisce alcuna garanzia circa le informazioni contenute nel presente documento e non si assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni o ai suggerimenti contenuti. GHAS COMPANY non assume alcun impegno, né fornisce alcuna garanzia, circa la completezza del presente documento. Non viene fornita alcuna garanzia

di qualità garanzia commerciale garanzia di idoneità per uno specifico utilizzo o applicazione. È responsabilità dell'utilizzatore accertarsi di essere in possesso dell' edizione aggiornata. GHAS COMPANY si riserva il diritto a propria discrezione, aggiungere o cambiare tutto o in parte le informazioni contenute nella presente Scheda prodotto.

GHAS COMPANY possiede, si riserva e detiene tutti i diritti di proprietà, incluso il copyright, sulla presente Scheda tecnica. E' vietato riprodurre in tutto o in parte la presente Scheda prodotto senza l'autorizzazione scritta di GHAS COMPANY srl.